



ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА

СЦЕНА:

- 1) Размер сцены 6x4 метра
- 2) Деревянная сцена (доска), покрас чёрный
- 3) Высота подиума сцены 50 см.
- 4) Высота от верха подиума до потолка сцены - 3 метра
- 5) Общая высота потолков зала – 6 метров

ЗВУК:

- 1) **Основной звук** - Dynacord Vertical Array – 4.4кВт
 - а) Front - TS400 (600W RMS) – 2шт.
 - б) Delay1 - TS200 (300W RMS) – 2шт.
 - в) Delay2 - TS100 (150W RMS) – 2шт.
 - г) Delay3 – TS100 (150W RMS) – 2шт.
 - д) SUB15 (500W RMS) – 2шт.
 - е) SUB18 (500W RMS) – 2шт.

БЭКЛАЙН:

- 1) **Барабаны** – Yamaha Maple Custom
 - Бочка – 24”
 - Малый барабан – 14”
 - Том1 – 13”
 - Том2 – 14”
 - ФлорТом – 16”
 - Хай-Хэт – K.Zildjian Constantinople 14”

Крэш – Istanbul TMedium 16”

Крэш – Paiste Reflector Full 16”

Райд – K.Custom High Difinition Ride 22”

Ковёр Mainl 160x200

Стул DW

- 2) **Басовый комбоусилитель** – Ampeg BA210 v2
- 3) **Гитарный комбоусилитель** – Fender 85 Delux Reverb AMP
- 4) **Гитарный комбоусилитель** – Roland Jazz Chorus 120
- 5) **Фортепиано** – Yamaha AvantGrand - NU1X (Количество клавиш – 88)
- 6) **Мониторы** – Universal Acoustics 12-СХА – 8шт,
- 7) **Радиосистемы** – Shure Axient Digital AD4D (2 wireless)
- 8) **Ручной передатчик** – Shure Axient Digital AD2 Silver (KSM8)
- 9) **Ручной передатчик** – Shure Axient Digital AD2 Black (KSM9)
- 10) **Радиосистемы** – Shure QLXD4 (3 wireless) + 3 ручных передатчика QLXD2 (B58A)
- 11) **Радиосистемы** – Shure SLX4 (3 wireless) + 3 ручных передатчика SLX2 (B58A) – **Обсуждается!**
- 12) **Ушной мониторинг** – Sennheizer G4 Twin Monitor Set (3/6 wireless), (3 stereo – 6 mono)
- 13) **Шнуровые микрофоны:**
 - а) Shure SM58 – 4шт.
 - б) Shure B58A – 4шт.
 - в) Shure SM57 – 4шт.

Обсуждается отдельно:

Дополнительные микрофоны разного форм-фактора, АЧХ и принадлежности (есть в наличии).

Микрофонные стойки. Пюпитры. Подсветка для пюпитров. Стулья. Коммутация.

МИКСЕРНАЯ КОНСОЛЬ (I/O):

- 1) Allen&Heat DLive-S5000 Dante/AES (96kHz).
- 2) I/O – DM48 Dante/AES (96kHz) 48in/24out
- 3) I/O – DT168 Dante (96kHz) 16in/8out
- 4) Apple iPad – 2шт.+ (Роутер – Ubiquiti OutDoor+ AP)

LED-ЭКРАН:

- 1) Размер экрана 3x2,5 метра
- 2) Расстояние между пикселями 4.8мм (P5)
- 3) Физическое разрешение 768x432 точек
- 4) Виртуальное разрешение 1920x1080 FullHD
- 5) Процессор VDWALL-LVP615S (Inputs - VGA, DVI, HDMI, DP, SDI)

КАМЕРА / ТРАНСЛЯЦИЯ:

Blackmagic Micro Studio Camera 4K

Картинка / Звук во все залы и интернет + запись. (OBS) FullHD 1920*1080

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- 1) Консоль управления световыми приборами – HOGJET4 + PC моноблок с точскрин.
- 2) Световые приборы – Beam 7R – 12 приборов.
- 3) Световые приборы – LED Wash 36*3 – 14 приборов.
- 4) Световые приборы – LED Wash BeeEye 19*10 Zoom – 8 приборов.
- 5) Генератор дыма